BIZTONSÁGI ADATLAP

Az 1907/2006/EK rendelet 2020/878 módosítása szerint

Revision No. 3.6

Nyomtatás Dátuma 2024. 01. 28 **Kiállítás kelte:** 2015. 02. 02 **Felülvizsgálat dátuma** 2023. 12. 29

1 SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1. Termékazonosító

Termék neve: WIPE AWAY
Termékkód: 11000498M2 (CLP)

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Ajánlott felhasználás
Kéztisztító.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

NCH HUNGARY Kereskedelmi Kft.Cím: 1097 Budapest, IX. kerület, Könyves Kálmán krt. 12-14. Lurdy Ház - 3. emelet
Telefonszám: + 36 1 456-21-00
Felelős személy e-mail címe: sds.nch@nch.com
Honlap címe www.ncheurope.com

1.4. Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Díjmentesen hívható a nap 24 órájában: + 36 80 201-199
Telefon: + 36 1 476-6464Fax: + 36 1 476-1138

2 SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás az 1272/2008/EK (CLP) és kiegészítései szerint történt rendelet szerint
Ezt a keveréket nem osztályozták az 1272/2008 EU rendelet szerint.

2.2. Címkézési elemek

Címkézés az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint:
Kizárólag foglalkozásszerű felhasználásra.
Gyermekektől elzárva tartandó.

2.3. Egyéb veszélyek

További veszélyeket nem azonosítottak.
Ez a keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB anyagként értékelt anyagokat. Az 1907/2006/EK rendelet előírásai szerint.

3 SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

3.2. Keverékek

Kémiai név	CAS sz	EK-szám (EU-indexszám)	EU – REACH reg. reg. szám	Tömeg%	Besorolás az (EK) 1272/2008 [CLP] szabályzat szerint	Megjegyzések
ISOPROPYL ALCOHOL (INCI)	67-63-0	200-661-7	01-2119457558-25	5 - < 10	Eye Irrit. 2 (H319) (H319) STOT SE 3 (H336) Flam. Liq. 2 (H225)	

Ez a keverék közösségi munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyagot tartalmaz. Összetevők az International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI) szerint. A H mondatok teljes szövegét a 16. szakasz tartalmazza.

4 SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános tanácsok
Ha tünetek lépnek fel, azonnal orvoshoz kell fordulni.
Szembe kerülést követően
Érintkezés esetén a szemet azonnal, legalább 15 percen át bő vízzel ki kell öblíteni.

Bőrrel való érintkezést követően
Bőrvédő készítmény - kedvezőtlen tünetek jelentkezésekor azonban vízzel alaposan le kell öblíteni, és alkalmazását abba kell hagyni.
Lenyelést követően
Lenyelés esetén azonnal orvos tanácsát kell kérni és meg kell mutatni ezt a tartályt vagy címkét. A szájat vízzel ki kell öblíteni.

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
Szenzibilizáció
Bőrápoló készítmény - Bármely komponenssel szembeni túlérzékenység arra fogékony személyeknél szenzibilizációt okozhat.
Szemmel való érintkezés
Irritációt, viszketést és bőrpírt okozhat.
Bőrrel való érintkezés
Irritáció kialakulása nem valószínű.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Feljegyzések az orvosnak
Tünetileg kell kezelni.

5 SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Oltóanyag
Megfelelő oltóanyagok
A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni. Alkalmazandó:. Vízpermet. Hab. Szén-dioxid (CO2). Poroltó.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
Magas hőmérsékleten a termékből veszélyes bomlástermékek képződhetnek, mint pl. szén-monoxid, szén-dioxid, füst és/vagy nitrogén-oxidok.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat
Mint bármilyen más vegyi anyaggal kapcsolatos tűzesetben, a környezettől függetlenített, túlnyomásos sűrített levegős légzőkészülék, illetve az előírásoknak megfelelő védőöltözet és védőfelszerelés szükséges (sisak nyakvédővel, védőruházat, védőlábbeli, védőkesztyű), amely megakadályozza a készítmény bőrrel való érintkezését, a szembe jutást, valamint az égés során keletkező gázok és füst belégzését.

6 SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Ha biztonságosan meg lehet valósítani, akkor a további szivárgást vagy elfolyást meg kell akadályozni. Az anyag csúszásveszélyes.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
Nincs szükség különleges környezeti óvintézkedésekre.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Módszerek az elhatárolásra
A területet szellőztetni kell. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Kiszorított folyadékhoz -. Inert nedvszívó anyaggal fel kell itatni. Porképzés nélkül nélkül kell felszedni és eltávolítani. Ha a kiömlött kis mennyiséget ruhával itatja fel, a felhasznált ruhát megfelelő módon semmisítse meg a tűz kialakulásának elkerülésére. Törléshez - gyűjtse össze, és megsemmisítésig feliratozott edényben tárolja.
Módszerek a feltakarításhoz
Tisztítás után a maradványokat vízzel kell leöblíteni.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra
Lásd a 7., 8. és 13. szakaszt.

7 SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Kozmetikai termék - az összetevőket (allergén komponenseket) lásd a termék címkéjén. Szemmel ne érintkezzen.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Az eredeti tartályban kell tárolni. A tartályokat száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen szorosan lezárva kell tartani. A szavatossági időn belül fel kell használni.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Nincs információ.

8 SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Expozíciós határok
Anyagokhoz. Gőzök, gázok és köd keletkezése esetén a munkahelyen a levegőben lévő koncentráció értékét a lehető legalacsonyabb szinten

kell tartani.

Kémiai név	Európai Unió	Csehország	Szlovákia	Lengyelország	Magyarország
ISOPROPYL ALCOHOL (INCI)		PEL: 500mg/m^3 NPK-P: 1000mg/m^3	hranicny 1000mg/m^3 200ppm NPEL 500mg/m^3 NPEL	NDSCh: 1200 mg/m^3 NDS: 900 mg/m^3	CK-érték: 1000 mg/m^3 ÁK-érték: 500 mg/m^3

Biológiai expozíciós mutató (BEM) megengedhető határértéke: -A munkahelyi levegőben megengedett határértékek az 5/2020. ITM rendelet szerint:

DNEL: származtatott hatásmentes szint

Kémiai név	EU - REACH (1907/2006 (1907/2006) - DNEL	EU - REACH (1907/2006 (1907/2006) - DNEL	EU - REACH (1907/2006) - DNEL	EU - REACH (1907/2006 (1907/2006) - DNEL
ISOPROPYL ALCOHOL (INCI)	general population	oral	long term exposure - systemic effects	26 mg/kg bw/day
	general population	inhalation	long term exposure - systemic effects	89 mg/m^3
	general population	dermal	long term exposure - systemic effects	319 mg/kg bw/day
	workers	inhalation	long term exposure - systemic effects	500 mg/m^3
	workers	dermal	long term exposure - systemic effects	888 mg/kg bw/day

PNEC: becsült hatásmentes koncentráció

Kémiai név	EU - REACH (1907/2006) - PNEC	EU - REACH (1907/2006) - PNEC
ISOPROPYL ALCOHOL (INCI)	freshwater	140.9 mg/L
	marine water	140.9 mg/L
	freshwater (intermittent releases)	140.9 mg/L
	food chain	160 mg/kg food
	sediment (freshwater)	552 mg/kg sediment dw
	sediment (marine water)	552 mg/kg sediment dw
	sewage treatment	2251 mg/L
	soil	28 mg/kg soil dw

DNEL
General Population = Fogyasztók
Workers = munkavállalók
Oral = lenyelve
Inhalation = belélegezve
Dermal = bőrön át
Long term exposure - systemic effects = hosszú távú expozíció - szisztémás hatások
acute/short term exposure - local effects = akut/rövid távú expozíció – helyi hatások
bw/day = testtömeg/nap

PNEC
Freshwater = édesvíz
marine water = tengervíz
freshwater (intermittent releases) = édesvíz (szakaszos kibocsátás)
food chain = élelmiszerlánc
sediment (freshwater) = üledék (édesvízi)
sediment (marine water) = üledék (tengeri)
sewage treatment = szennyvíztisztító telep
soil = talaj
food = élelmiszer
sediment dw = üledék szárazanyag
soil dw = talaj szárazanyag

8.2. Az expozíció ellenőrzése
Műszaki intézkedések
Az általános szellőzés általában elégséges.
Egyéni védőfelszerelés
Kozmetikai termék - egyéni védőeszköz viselése általában nem szükséges.
Légzésvédelem
Kozmetikai termék - egyéni védőeszköz viselése általában nem szükséges.
Kézvédelem
Kozmetikai termék - kézvédelem nem szükséges.
Szemvédelem
Nagy mennyiségek -. Védőszemüveg viselése ajánlott, amennyiben az alkalmazás során a készítmény szembe jutása előfordulhat.
Általános egészségügyi megfontolások
A termék használata közben enni, inni vagy dohányozni tilos. A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni. Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni.

9 SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
Az alábbi információk jellemző értékeken alapulnak, és nem specifikusak.

Megjelenés	Fehér kendő
Szag	Parfüm
Physical state	Liquid impregnated woven fabric
pH	7
Lobbanáspont	> 93 °C
Módszer	Zárttéri
Sűrűség	1.05
Viszkozitás	nincs adat
Oldhatóság	A folyadék fázis vízben oldódik A kendő vízben oldhatatlan
Öngyulladási hőmérséklet	Nincs információ.
Forráspont/forrási tartomány	>35 °C
Olvadáspont/olvadási tartomány	0 °C
Lobbanási határok levegőben (%)	Nincs információ.
Párolgási sebesség	Nincs információ.
Gőznyomás	Nincs információ.
Relatív gőzsűrűség	Nem áll rendelkezésre információ
Robbanásveszélyes tulajdonságok	Nincs információ
Oxidációs tulajdonságok	Nincs információ.
VOC-tartalom	10 %

9.2. Egyéb információk
Nincs más információ

10 SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1. Reakciókészség
Nem számít reakcióképesnek. A további információkat lásd lejjebb.
10.2. Kémiai stabilitás
Normál körülmények között stabil.
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége
Normál felhasználási körülmények között a keverék nem reagál vagy polimerizál veszélyes reakciókörülményeket teremtve.
10.4. Kerülendő körülmények
Hő, láng és szikra. Szélsőséges hőmérséklet és közvetlen napfény.
10.5. Nem összeférhető anyagok
Nincs külön említendő anyag.
10.6. Veszélyes bomlástermékek
Normál tárolási és felhasználási körülmények között nincs.
Magas hőmérsékleten a termékből veszélyes bomlástermékek képződhetnek, mint pl. szén-monoxid, szén-dioxid, füst és/vagy nitrogén-oxidok.

11 SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk
Információ a termékről
Magát a terméket még nem vizsgálták.

Kémiai név	Orális LD50	Dermális LD50	Belégzés LC50
ISOPROPYL ALCOHOL (INCI)	= 1870 mg/kg (Rat)	= 4059 mg/kg (Rabbit)	> 10000 ppm (Rat) 6 h

Szenzibilizáció
Bőrápoló készítmény - Bármely komponenssel szembeni túlérzékenység arra fogékony személyeknél szenzibilizációt okozhat.
Bőrrel való érintkezés
Irritáció kialakulása nem valószínű.
Szemmel való érintkezés
Irritációt, viszketést és bőrpírt okozhat.
Rákkeltő hatás
A termék nem tartalmaz ismert karcinogén komponenst.
Mutagén hatások
A termék nem tartalmaz ismert mutagén komponenst.
Reprodukciós hatások
A termék nem tartalmaz ismert reprodukciót károsító anyagot.
Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció
a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek
Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció
a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek
Aspirációs veszély
a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ
Az endokrin rendszert károsító anyagok értékelési listáján (ECHA) szereplő anyagot tartalmaz

12 SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1. Toxicitás
Információ a termékről
Magát a terméket még nem vizsgálták.
Ökotoxicitás
A vízi környezetre veszélyesnek ismert anyago(ka)t tartalmaz.

Kémiai név	Toxicitás halak esetében	Rákok	Toxicitás algák esetében
ISOPROPYL ALCOHOL (INCI)	LC50 = 11130 mg/L Pimephales promelas 96 h LC50 = 9640 mg/L Pimephales promelas 96 h LC50 > 1400000 µg/L Lepomis macrochirus 96 h	13299: 48 h Daphnia magna mg/L EC50	EC50 > 1000 mg/L Desmodesmus subspicatus 72 h EC50 > 1000 mg/L Desmodesmus subspicatus 96 h

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
Az ökotoxicitási tulajdonságok, mint pl. a bioakkumuláció, perzisztencia és lebonthatóság anyag specifikusak. A megadott információk, ha elérhetőek és megfelelőek, a keveréket alkotó komponensekre vonatkoznak. A keverékben jelenlévő felületaktív anyag(ok) biológiai lebonthatósága megfelel a 648/2004/EK detergens rendeletben foglaltaknak. Ezen tény alátámasztását szolgáló adatok az illetékes hatóság rendelkezésére állnak, és kérésükre vagy detergens gyártók kérésére elérhetőek.
12.3. Bioakkumulációs képesség
Tájékoztatás az alkotórészekről.

Kémiai név	Megoszlási hányados
ISOPROPYL ALCOHOL (INCI)	0.05

12.4. A talajban való mobilitás
A termék illékony, környezetbe kerülve gyorsan elpárolog a levegőbe. Folyadék -. Oldható vízben. Kendő. A termék vízben oldhatatlan, és a víz tetején lebeg.
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Ez a keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB anyagként értékelt anyagokat. Az 1907/2006/EK rendelet előírásai szerint.
12.6 Endokrin károsító tulajdonságok
A termék olyan anyagot tartalmaz, amelyet endokrin károsítóként azonosítottak Az endokrin rendszert károsító anyagok értékelési listáján (ECHA) szereplő anyagot tartalmaz
12.7. Egyéb káros hatások
Nincs adat

13 SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1. Hulladékkezelési módszerek
.
Maradékokból/felhasználatlan termékekből származó hulladék
Kisebb mennyiségek esetén hígítsa vízzel, és öblítse le a csatornába. Nagy mennyiségek esetében -. A helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni.
Szennyezett csomagolás
Az üres edényeket újra kell hasznosítani, regenerálni vagy hulladékként kezelni. Újrahasznosítás a helyi szabályozásoknak megfelelően.
Azonosító kód
A következő EWC hulladékkódok alkalmazhatóak:. 15 02 02* Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat. 15 02 03 Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amelyek különböznek a 15 02 02-től.
Egyéb információk
Az Európai Hulladék Katalógus alapján a hulladék kódok nem a termékre, hanem a felhasználásra jellemzőek.

14 SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

14.1, 14.2, 14.3, 14.4.
Szállítási szempontból nem számít veszélyes árunak

14.5. Környezeti veszélyek
A keverék szállítása környezetvédelmi szempontból nem veszélyes
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
Nincs szükség különleges óvintézkedésre.
14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás
Csomagolt termék, IBC-tartályban történő szállítása nem jellemző
További információk
A fenti adatok megfelelnek a veszélyes áruk szállítását szabályozó egyezményeknek: ADR a közúti, RID a vasúti, IMDG a tengeri és ICAO/IATA a légi szállítás.

15 SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok
Ennek a keveréknek az osztályba sorolása az 1272/2008/EK rendelet (CLP) és kiegészítései szerint történt.

Kozmetikai készítmény, mely megfelel a kozmetikai termékekre vonatkozó 1223/2009/EK rendeletnek és a 2006/257/EK módosításnak. A kozmetikai készítmények osztályozása nem tartozik a 1999/45/EK rendelet hatálya alá. Öblítést nem igénylő kozmetikai készítmény.
A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók: 15.1. Veszélyes anyagok:2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei, rendeletei, 44/2000. (XII. 27) EüM rendelet,1907/2006. EK rendelet.15.2. Munkavédelem: A 2004. évi XI. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az ehhez kapcsolódó miniszteri rendeletek.15.3. Munkahelyi levegőben megengedhető határértékek: 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről15.4. Hulladékok:225/2015. (VIII. 7.) Korm. Rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól
WGK osztályozás
Vizet kevésbé veszélyeztető anyag (WGK 1), Vízminőség veszélyességi osztály AwSV-Verordnung szerint
Allergén illatanyagok (76/768/EGK & 2003/15/EK irányelv)
Limonén
Citrál
Kumarin
Hexil-cinnamál

15.2. Kémiai biztonsági értékelés
A szállító nem végzett kémiai biztonsági értékelést ezzel a keverékkel kapcsolatban

16 SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

A 3. szakaszban felsorolt H-mondatok teljes szövege
H225 - Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H319 - Súlyos szemirritációt okoz. H336 - Álmosságot vagy szédülést okozhat.
Készítette: Austen Pimm
Kiállítás kelte: 2015. 02. 02
Felülvizsgálat dátuma 2023. 12. 29
Revision summary
CLP update. SDS szakaszok frissítve 2 15 3 16 8
A kapcsolattartó neve: Liko Zsuzsana
Rövidítések
REACHA vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet
EUEurópai Unió
ECEK, Európai Közösség
EECEGK, Európai Gazdasági Közösség
UNEgyesült Nemzetek
CASChemical Abstracts Service
PBTPerzisztens, bioakkumulatív és mérgező
vPvBNagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív
LC50Letális koncentráció a vizsgált populáció 50 %-ánál
LD50 Letális dózis a vizsgált populáció 50 %-ánál
EC50Hatásos koncentráció, 50 %
LogPowLogP oktanol/víz megoszlási hányados
VwVwSVerwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe (Vizeket veszélyeztető anyagok közigazgatási szabályai, Németország)
WGKWassergefahrdungsklasse (Vízminőség veszélyességi osztály)
AVVAbfallverzeichnis-Verordnung (Hulladék Katalógus)
ADRAccord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás)
IMDGVeszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata
IATANemzetközi Légi Szállítási Szövetség
ICAO"Nemzetközi Polgári Légiközlekedési Szervezet "
RIDReglement international concernant le transport des merchandises dangereuses par chemin der fer;(Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat)
EmSSürgősségi ellátás
ERGVészhelyzeti útmutató
IBCIntermediate Bulk Container
IUCLID / RTECS: Egységes nemzetközi kémiai információs adatbázis / Kémiai Anyagok Toxikus Hatásának Nyilvántartása
GHSVegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere
EINECSLétező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke
EDTAEtiléndiamin tetraecetsav
VOCIllékony szerves vegyületek
w/wtömegarány
DMSODimetil-sulfoxid
OECDGazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
További információk
A 11. és 12. pontban feltüntetett teszt eredmények forrása a Chemadvisor, melyek jellemzően nyilvánosan elérhető irodalmi adatokból lettek összeállítva, mint pl. IUCLID / RTECS
A felhasználó mindenkori felelőssége, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket a helyi rendeleteknek és szabályozásnak történő megfeleléshez

Jogi nyilatkozat
A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak és helytállónak ismerjük. Az információk útmutatásul szolgálnak a termék biztonságos kezelésére, felhasználására, feldolgozására, tárolására és megsemmisítésére vonatkozóan, de nem jelentenek garanciát a termék minőségére. A megadott információk csak az adott anyagra vonatkoznak, és nem érvényesek más anyagokkal való kombinációban történő alkalmazás illetve folyamat esetén, hacsak a szöveg külön nem említi.

A biztonsági adatlap vége